

## 3 M naočale 2800, primjerene za korisnike naočala

**Karakteristike:**

premaz protiv ogrebotina , nadočale

**Marke:** 3M**Propis:** EN 166**Zaštitne karakteristike:**

zaštita od mehaničkih uticaja



## OPIS PROIZVODA za 3 M naočale 2800, primjerene za korisnike naočala

Stavljaju se na naočale • mogu se nositi preko dioptrijskih naočala • dobra bočna zaštita i zaštita obrva • podesiva stakla  
• mekani i uski okviri naočala

**STAKLA:** polikarbonat, prozirna**PROPIS:** EN 166 AS

	BR. PROIZ.
	3M-2777



## PROPISI za 3 M naočale 2800, primjerene za korisnike naočala

# EN 166

## EN 166 | Zaštita očiju

Europski standard EN 166 određuje osnovne zahtjeve za zaštitu očiju. Zaštitne naočale prema EN 166 sastoje se od okvira i stakla.

Prema EN 166, okvir i leće označavaju se kako slijedi:



### Oznaka stakla prema EN 166:

a	Zaštitni stupanj (samo filter)
b	Identifikacijska oznaka proizvođača
c	Optički razred
d	Kratice za mehaničku otpornost (ako je potrebna)
e	Kratice za otpornost na topljene kovine i otpornost na prodiranje vrućih čestica (ako je potrebna)
f	Kratice za otpornost na uništenje (ako je potrebna)
g	Kratice za otpornost na magljenje (ako je potrebna)

### Oznake na okviru prema EN 166:

a	Identifikacijska oznaka proizvođača
b	Broj EN-standarda
c	Područje primjene (ako je potrebno)
d	Kratice za otpornost na čestice velike brzine (ako je potrebno)
e	Oznaka certifikata

