

## ATG MaxiCut Ultra 44-3445



**Vanjski materijal:** nitril , najlon  
**presvlaka:** djelomično premazana  
**Karakteristike:** visoka vještina  
**Manšete:** pletena manšeta  
**Marke:** ATG  
**Propis:** EN 388  
**Stupanj zaštite od posjekotina EN 388:** jako visoko , 5 , C  
**Zaštitne karakteristike:** zaštita od posjekotina  
**Utjecaji okoline:** suho

## OPIS PROIZVODA za ATG MaxiCut Ultra 44-3445

**STUPANJ PROTUREZNE ZAŠTITE 5C** • pletene rukavice bez šava s protureznom zaštitom • 360° prozirne • osnaženi predio između palca i kažiprsta • izniman hvat na suhim, ali i vlažnim površinama • s čvorovima • nova tehnologija pletenja za kružno pletene vrhove prstiju • OekoTex 100 certificirane • dermatološki testirane u SHA • primjerene za zaslon na dodir

**MATERIJAL:** presvlaka od nitrilne mikro pjene na najlon tkanini

**PAKIRANJE:** 1 par, pak.= 12 pari., karton=72 pari.

### PROPISI:

Certificirano prema:

EN 388:2016 (stupanj izdržljivosti 4 5 4 2 C), **STUPANJ PROTUREZNE ZAŠTITE 5C**

Kat. II

	BR. PROIZ.	VELIČINA
	AB-040493	8
	AB-040494	9
	AB-040495	10
	AB-040496	11
	AB-040497	12

## PROPISI za ATG MaxiCut Ultra 44-3445

EN  
388

## EN 388 | Zaštitne rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti

Standard EN 388 postavlja zahtjeve i postupke testiranja kao i označavanje zaštitnih rukavica u kategoriji zaštitne opreme (OZO) II. i III. (zaštita od nepopravljivih/smrtnih rizika). Omogućava uspoređivanje zaštitnih rukavica za mehaničke opasnosti prema njihovoj mehaničkoj izdržljivosti.

Označavanje pomoću piktograma i stupnjeva izdržljivosti.

Stupnjevi izdržljivosti označeni su pomoću četiri brojeke i slovom za sljedeće parametre:

Otpornost na kidanje (0-4)

Otpornost na porezotine (0-5)

Otpornost na uništenje prema testu Coupe (0-4)


Otpornost na probijanje (0-4)

Otpornost na porezotine prema EN ISO 13997 (A-F)

Opcije: prilikom testiranja zaštite od udaraca, dodatno se navede slovo P.

Vrijednosti postignute prilikom testiranja navedene su pod piktogramom "čekić". Oznaka 0 odnosno A odnosi se na najniži mogući stupanj izdržljivosti. Oznaka X odnosi se na kriterij koji nije bio relevantan ili testiran.

**Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti proizvoda možete pronaći u opisu.**



### STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:

a	Otpornost na kidanje: 0-4
b	Otpornost na porezotine: 0-5
c	Otpornost na uništenje: 0-4
d	Otpornost na ubode: 0-4
e	Protuzetna zaštita: A-F
f	Posebna apsorpcija udaraca prema EN 13594

## ATG - Pročitajte više o ATG tehnologijama

Sve rukavice proizvođača ATG® označene su dermatološkim pečatom organizacije Skin Health Alliance. Pred pakiranjem se peru kišnicom te bez onečišćenja u skladu s propisom OEKO-TEX® 100. Svi sastojci za izradu rukavica odgovaraju zahtjevima europske uredbe REACH.



### AIRTECH® ZA MAKSIMALNU PROZRAČNOST

Tehnologija ATG® AIRtech® osigurava 360° prozračivanje na zaštitnim rukavicama, čak omogućava da premaz diše. To sprječava zadržavanje topline u rukavici i povećava udobnost nošenja.



### CUTTECH® ZA OPTIMALNU ZAŠTITU OD POREZOTINA

ATG® za svoje proturezne rukavice koristi samo inovativne pređe i vlakna koja su jaka, ali istovremeno lagana i izuzetno fleksibilna. Proizvođač vodi računa o visokoj razini udobnosti i zadovoljstva korisnika rukavica.

Tehnologija CUTtech® također uključuje ojačanje između palca i kažiprsta. Kao rezultat, otpornost na uništenje se povećava na toj visokoj točki napetosti i produžuje životni vijek rukavice.



### DURATECH® ZA DUŽU POSTOJANOST

DURAtech® osigurava veću trajnost rukavice. Rukavice ATG® su dizajnirane tako da ih je lako oprati, što vam omogućuje da potpuno iskoristite dug životni vijek proizvoda.

## ERGOTECH® ZA ODLIČNO PRIJANJANJE

ATG® rukavice su izrađene tako da savršeno odgovaraju ljudskoj ruci. Zahvaljujući tehnologiji ERGOtech®, rukavice su poput druge kože. Poboľšavaju oblik, prilagodljivost i udobnost ATG® rukavica te osiguravaju veću prihvatljivost prilikom nošenja.



## GRIPTECH® ZA POTPUN HVAT

Površina "Micro-cup" GRIPtech® poboljšava prijanjanje i olakšava rukovanje kako s malim tako i s velikim predmetima. Ruka se manje umara nego kod nedostatka prijanjanja, što čini rad sigurnijim..

**SANITIZED® BEZ NEUGODNIH MIRISA**  
**SANITIZED® HIGIJENSKA FUNKCIJA**  
**SPRJEČAVA RAZMNOŽAVANJE**  
**BAKTERIJA ČIME SE SMANJUJU**  
**NEŽELJENI MIRISI NA MINIMUM.**  
**DJELUJE KAO UGRAĐENI DEZODORANS**  
**KOJI ODRŽAVA VAŠU ODJEĆU SVJEŽOM**  
**DULJE VRIJEME I PRUŽA VAM OSJEĆAJ**  
**SIGURNOSTI I UDOBNOSTI. OVO**  
**TAKOĐER PRODULJUJE ŽIVOTNI VIJEK**  
**PROIZVODA. ATG® KORISTI SAMO**  
**SANITIZED® PROIZVODE BEZ**  
**TRIKLOSANA.**

