


## C.A.M.P. ANCHOR CABLE, 200 cm točka sidrenja



Marke: C.A.M.P.

Propis: EN 354 , EN 795



### OPIS PROIZVODA za C.A.M.P. ANCHOR CABLE, 200 cm točka sidrenja

7 mm pričvrtna točka od pocinčanog čelika zaštićena premazom • 2 snažne omče • idealno za oštre rubove (npr. pile, motorne pile) • može se kombinirati s EN355 apsorberom • opterećenje 32 kN

**DULJINA:** 200 cm

**TEŽINA:** 750 g

**PROPISI:** EN 795/B, EN 354

	BR. PROIZ.
	TH-2197

### PROPISI za C.A.M.P. ANCHOR CABLE, 200 cm točka sidrenja

EN  
354EN  
795

## EN 354 | Visinska zaštitna oprema - elementi za povezivanje



Standard EN 354 postavlja zahtjeve, metode ispitivanja, oznake, informacije proizvođača i pakiranje za elemente za povezivanje. Svi elementi koji udovoljavaju standardu EN 354 koriste se kao dijelovi povezivanja ili elementi u sustavima za zaustavljanje pada (sustavi zadržavanja, sustavi pozicioniranja, užadna tehnika, sustavi za zaustavljanje pada i spašavanje).

## EN 795 | Visinska zaštitna oprema - sidrišta



Europski standard EN 795 postavlja zahtjeve za karakteristike rada i povezane metode ispitivanja za sidrišta koja može koristiti jedna osoba i koja se mogu ukloniti s konstrukcije. Sidrišni uređaji obuhvaćaju fiksne ili mobilne točke pričvršćivanja, namijenjene za pričvršćivanje komponenti sustava za zaustavljanje pada prema EN 363. Ovaj standard također određuje zahtjeve za označavanje, upute te pruža smjernice za montažu.