

## Gebol Black Nitril Ultra Strong



**Vanjski materijal:** nitril

**Karakteristike:** visoka vještina , pogodan za rukovanje hranom , bez silikona

**Manšete:** manšeta

**Propis:** EN ISO 374-1 , EN ISO 374-5

**Zaštitne karakteristike:** zaštita od kemikalija

**Utjecaji okoline:** vlažna , mokar , uljasto , suho

## OPIS PROIZVODA za Gebol Black Nitril Ultra Strong

Polimerna podstava za jednostavno stavljanje • visoka udobnost • kvalitetne rukavice za jednokratnu upotrebu • iznimno otporne na ulja i prljavštinu • dobra otpornost na kemikalije • prilagođeni vrhovi prstiju za bolji hvat pri uljanim i mokrim poslovima • visoka elastičnost i otpornost na kidanje • obostrano nosive • bez silikona • primjerene za rad s hranom.

**MATERIJAL:** crni nitril s polimer presvlakom

**PAKIRANJE:** pak.= 80 kom., karton = 10 paketa

**PROPISI:**

certificirane prema:

EN ISO 374-1:2016/Tip B (K P T)

EN ISO 374-5:2016

Kat. III

**MOGUĆA PODRUČJA PRIMJENE:** rad u zdravstvu, prehrambenoj i higijenskoj industriji.

	BR. PROIZ.	VELIČINA
	AB-040974	S
	AB-040975	M
	AB-040976	L
	AB-040977	XL

## PROPISI za Gebol Black Nitril Ultra Strong

EN ISO 374-1






EN ISO 374-5

## EN ISO 374-1 | Zaštita ruka od kemikalija i mikroorganizama



Standard EN 374-1 postavlja zahtjeve za zaštitne rukavice koje su namijenjene zaštiti korisnika od opasnih kemikalija te određuje oznake koje treba koristiti.

Novo označavanje zaštitnih rukavica za zaštitu od kemikalija:

NOVO: Oznake prema EN ISO 374:2016		
TIP A	EN ISO 374-1/ Tip A  abcdef	Stupanj izdržljivosti 2 (vrijeme probijanja > 30 Min.) za barem <b>6 od 18 testiranih kemikalija</b>
TIP B	EN ISO 374-1/ Tip B  abc	stupanj izdržljivosti 2 (vrijeme proboja > 30 Min.) za barem <b>3 od 18 testiranih kemikalija</b>
TIP C	EN ISO 374-1/ Tip C  abc	stupanj izdržljivosti 1 (vrijeme proboja > 10 Min.) za barem <b>1 od 18 testiranih kemikalija</b>
Prije		
Specijalna zaštita od kemikalija	EN 374  abc	stupanj izdržljivosti 2 (vrijeme proboja > 30 Min.) za barem 3 od 12 testiranih kemikalija
Lakša zaštita od kemikalija	EN 374 	Lakše nepropusne rukavice s niskom zaštitom od kemijskih rizika stupanj izdržljivosti 1 (vrijeme proboja > 10 Min.) za barem 1 od 12 testiranih kemikalija

## EN ISO 374-5 | Zaštitne rukavice za zaštitu od opasnih kemikalija i mikroorganizama



Taj dio propisa ISO 374 određuje zahtjeve i testne metode za zaštitne rukavice namijenjene zaštiti korisnika od mikroorganizama.

Rukavice su namijenjene zaštiti od bakterija i gljiva.  
Odgovarajući stupanj izdržljivosti proizvoda naveden je u opisu.



Rukavice s dodatnom oznakom "VIRUS" štite od bakterija, gljiva i virusa.