

## Infield® panoramske naočale Ventor od mekane pjene

**Karakteristike:**

premaz protiv zamagljivanja ,  
premaz protiv ogrebotina ,  
traka za glavu , nadočale

**Marke:** Infield**Propis:** EN 166 , EN 170**Zaštitne karakteristike:**  
zaštita od mehaničkih uticaja

## OPIS PROIZVODA za Infield® panoramske naočale Ventor od mekane pjene

Posebno mekana blazinica za lice osigurava udobnost prilikom nošenja • zaštitna stakla otporna na ogrebotine (na prednjoj strani) te na zamagljivanje (na unutarnjoj strani) • indirektna ventilacija osigurava jasan pogled • mogu se koristiti preko dioptrijskih naočala • tijesno prijanjanje • široka, podesiva traka za glavu • 100 % UV zaštita.

**STAKLO:** Acetat, prozirno**OZNAKA STAKLA:** 3-1,2 GW 1 F CE**OBILJEŽJA MATERIJALA:** Acetat je otporan na većinu kemijskih tvari, koje se upotrebljavaju u industriji i medicini. Zaštitne naočale s acetatnim lećama posebno su primjerene za zaštitu pri radu s kiselinama i kemikalijama, uljima, solnim otopinama te ugljikovodicima.**PROPISI:**

certificirane prema:

EN 166

EN 170

Prednja strana: AS, unutarnja strana: AF

	BR. PROIZ.
	KO-563

## PROPISI za Infield® panoramske naočale Ventor od mekane pjene


EN  
166

EN  
170

EN 166 | Zaštita očiju


Europski standard EN 166 određuje osnovne zahtjeve za zaštitu očiju. Zaštitne naočale prema EN 166 sastoje se od okvira i stakla.

Prema EN 166, okvir i leće označavaju se kako slijedi:



Oznaka stakla prema EN 166:

<b>a</b>	Zaštitni stupanj (samo filter)
<b>b</b>	Identifikacijska oznaka proizvođača
<b>c</b>	Optički razred
<b>d</b>	Kratice za mehaničku otpornost (ako je potrebna)
<b>e</b>	Kratice za otpornost na topljene kovine i otpornost na prodiranje vrućih čestica (ako je potrebna)
<b>f</b>	Kratice za otpornost na uništenje (ako je potrebna)
<b>g</b>	Kratice za otpornost na magljenje (ako je potrebna)



Oznake na okviru prema EN 166:

<b>a</b>	Identifikacijska oznaka proizvođača
<b>b</b>	Broj EN-standarda
<b>c</b>	Područje primjene (ako je potrebno)
<b>d</b>	Kratice za otpornost na čestice velike brzine (ako je potrebno)
<b>e</b>	Oznaka certifikata

## EN 170 | Zaštita očiju - filter za zaštitu od UV zračenja



EN 170 određuje razine zaštite i zahtjeve za prijenos ultraljubičastih zaštitnih filtera, definiranih u posebnim zahtjevima za proizvode. Zbog pretjeranog izlaganja ultraljubičastom zračenju, oko može izgubiti prozirnost što može dovesti do oštećenja ili čak gubitka vida. Zaštitne naočale ispitane prema EN 170 štite oko od ultraljubičastog zračenja na opasnim radnim mjestima.