

Soft-Shell reflektirajuća jakna



Provedba: odjeća visoke vidljivosti

Materijal: 100% poliester , Softshell

Propis: EN ISO 20471

Zaštitne karakteristike:
dobro vidna zaštita




OPIS PROIZVODA za Soft-Shell reflektirajuća jakna


odvojivi rukavi • 2 bočna džepa sa zatvaračem • 2 unutarnja džepa • prsni džep sa zatvaračem • prilagodljiv opseg pojasa • 3M Scotchlite™ reflektirajuće trake • moguće prilagođavanje rukava pomoću čička


MATERIJAL: Soft Shell 100% poliester

VELIČINE: S(46/48), M(50/52), L(54/56), XL(58/60), XXL(62/64), XXXL(66/68), 4XL(70/72)

PROPISI: EN ISO 20471 (razred 3), (bez rukava: Razred 2)

	BR. PROIZ.	BOJA	VELIČINA
	WA-030S	žuta	S
	WA-030M	žuta	M
	WA-030L	žuta	L
	WA-030XL	žuta	XL
	WA-030XXL	žuta	XXL
	WA-0303XL	žuta	3XL
	WA-0304XL	žuta	4XL

	BR. PROIZ.	BOJA	VELIČINA
	WA-031S	narančasta	S
	WA-031M	narančasta	M
	WA-031L	narančasta	L
	WA-031XL	narančasta	XL
	WA-031XXL	narančasta	XXL
	WA-0313XL	narančasta	3XL
	WA-0314XL	narančasta	4XL

	BR. PROIZ.	BOJA	VELIČINA
	WA-081S	crvena	S
	WA-081M	crvena	M
	WA-081L	crvena	L
	WA-081XL	crvena	XL
	WA-081XXL	crvena	XXL
	WA-0813XL	crvena	3XL
	WA-0814XL	crvena	4XL

PROPISI za Soft-Shell reflektirajuća jakna

EN ISO 20471

EN ISO 20471 | Zaštitna odjeća visoke vidljivosti



Međunarodni standard EN ISO 20471 postavlja zahtjeve za visoko vidljivu odjeću koja vizualno signalizira prisutnost korisnika. Svrha visoko vidljive odjeće je osigurati da korisnik bude vidljiv vozačima ili korisnicima druge tehničke opreme u svim svjetlosnim uvjetima; kako pri dnevnom svjetlu tako i noću.

EN 20471 određuje 3 razine zaštite za pasivne sudionike u prometu. Pasivni sudionici u prometu su ljudi koji ne sudjeluju aktivno u prometnim događajima, već se bave drugim procesima.

Ove 3 razine su klasificirane na sljedeći način: Visoki razred rizika 3: korisnik je pasivni sudionik u prometu, vozila se kreću brzinom > 60 km/h
Visoki razred rizika 2: korisnik je pasivni sudionik u prometu, vozila se kreću brzinom ≤ 60 km/h
Visoki razred rizika 1: korisnik je pasivni sudionik u prometu, vozila se kreću brzinom ≤ 30 km/h

Pri brzinama prometa ≤ 15 km/h postoji samo umjerena opasnost, čak i za pasivne sudionike u prometu. Važno je da u slučaju lokalnih utjecaja, poput vremenskih uvjeta, kontrasta okoline, gustoće prometa i drugih faktora, jedan od ovih utjecajnih faktora može dovesti do više razine opasnosti.

Upozoravajuća zaštitna odjeća označena je piktogramom koji simbolizira reflektirajući prsluk. X: Količina vidljivog materijala (pozadina i reflektirajući materijal). Broj pored grafičkog simbola (ovdje X) označava razred odjeće. Odjeća različitih razreda

Materijal	razred 1	razred 2	razred 3
materijal za stražnju stranu, fluorescentno	0,14 m ²	0,50 m ²	0,80 m ²
reflektirajući materijal	0,10 m ²	0,13 m ²	0,20 m ²
materijal kombiniranih obilježja*	0,20 m ²	-	-

Moguće fluorescentne boje:

fluorescentno narančasta, fluorescentno žuta, fluorescentno crvena

Klasifikaciju proizvoda možete pronaći u opisu proizvoda.

- Pročitajte više o tehnologijama



3M™ SCOTCHLITE™ - REFLEKTIRAJUĆI MATERIJAL

Reflektirajuće trake 3MTM izrađene su od tisuće malih staklenih kuglica koje djelomično odbijaju svjetlost izravno natrag prema izvoru svjetlosti. Kao rezultat, korisnik je vidljiv čak i pri lošim uvjetima vidljivosti, omogućavajući dodatnu sekundu vremena za reakciju i znatno smanjujući rizik od nesreće.